











# TIJERAS TODO TERRENO



✉ departamentocomercial@gerpasa.com



☎ 962 240 988

☎ 660 809 799

							
<b>Modelo</b>	<b>Haulotte Compact 10 DX</b>	<b>Haulotte Compact 12 DX</b>	<b>Haulotte H12SX</b>	<b>JLG 3394RT</b>	<b>Genie GS_4069DC</b>	<b>Haulotte H15SX</b>	<b>JLG 4394RT</b>
<b>Altura de trabajo</b>	10,15 mts.	12,15 mts.	11,95 mts.	12,06 mts.	14,12 mts.	15,01 mts.	15,11 mts.
<b>Capacidad máxima (Kg)</b>	565 Kg	450 Kg	700 Kg	1.020 Kg	363 Kg	500 Kg	680 Kg
<b>Peso total máquina (Kg)</b>	3.440 Kg	4.060 Kg	5.640 Kg	6.600 Kg	4.924 Kg	6.340 Kg	7.100 Kg
<b>Largo plataforma (extendida) (A)</b>	3,70 mts.	3,70 mts.	6 mts.	6,25 mts.	4,31 mts.	6,00 mts.	6,33 mts.
<b>Ancho transporte (B)</b>	1,80 mts.	1,80 mts.	2,25 mts.	2,28 mts.	1,75 mts.	2,25 mts.	2,28 mts.
<b>Altura replegada (C)</b>	2,43 mts.	2,55 mts.	2,57 mts.	2,67 mts.	2,74 mts.	2,77 mts.	2,89 mts.
<b>Distancia entre ejes (D)</b>	1,87 mts.	1,87 mts.	2,75 mts.	2,95 mts.	2,29 mts.	2,75 mts.	2,95 mts.
<b>Altura al suelo (E)</b>	27 cm	27 cm	27 cm	30 cm	24 cm	35 cm	30 cm
<b>Ancho plataforma (F)</b>	1,54 mts.	1,54 mts.	1,89 mts.	2,18 mts.	1,60 mts.	1,89 mts.	2,18 mts.
<b>Largo plataforma (G)</b>	2,50 mts.	2,50 mts.	3,91 mts.	3,81 mts.	2,79 mts.	4,00 mts.	3,81 mts.
<b>Largo transporte (H)</b>	3,17 mts.	3,17 mts.	4,18 mts.	4,72 mts.	3,76 mts.	4,12 mts.	4,72 mts.
<b>Tamaño extensibles</b>	1,20 mts.	1,20 mts.	1,00 mts.	1,22 mts.	1,52 mts.	1,00 mts.	1,22 mts.



# TIJERAS TODO TERRENO




✉ departamentocomercial@gerpasa.com

☎ 962 240 988


☎ 660 809 799

			
Modelo	Sinoboom 1623RE	Haulotte H18SX	Mieve PE-21
Altura de trabajo	18,20 mts.	17,96 mts.	21,00 mts.
Capacidad máxima (Kg)	680 Kg	500 Kg	500 Kg
Peso total máquina (Kg)	9.250 Kg	7.300 Kg	10.200 Kg
Largo plataforma (extendida) (A)	6,68 mts.	6,00 mts.	5,90 mts.
Ancho transporte (B)	2,28 mts.	2,25 mts.	2,30 mts.
Altura replegada (C)	3,21 mts.	2,97 mts.	3,20 mts.
Distancia entre ejes (D)	2,84 mts.	2,75 mts.	2,75 mts.
Altura al suelo (E)	36 cm	35 cm	20 cm
Ancho plataforma (F)	1,82 mts.	1,89 mts.	1,88 mts.
Largo plataforma (G)	3,98 mts.	4,00 mts.	3,90 mts.
Largo transporte (H)	4,88 mts.	4,18 mts.	4,22 mts.
Tamaño extensibles	1,80 mts.	1,00 mts.	1,00 m.

 El 10% de la facturación anual de esta plataforma se destina a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC)



# TIJERAS ELÉCTRICAS





El 10% de la facturación anual de esta plataforma se destina a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

✉ departamentocomercial@gerpasa.com


☎ 962 240 988

☎ 660 809 799

							
<b>Modelo</b>	<b>Sinoboom 1530SE</b>	<b>Haulotte Optimum 6</b>	<b>Haulotte Compact 8</b>	<b>JLG 1930ES</b>	<b>JLG 2030</b>	<b>Haulotte Optimum 8</b>	<b>Sinoboom 1932ME</b>
<b>Altura de trabajo</b>	6,5 mts.	6,35 mts.	8,2 mts.	7,72 mts.	8 mts.	7,8 mts.	7,8 mts.
<b>Capacidad máxima (Kg)</b>	240 Kg	270 Kg	350 Kg	230 Kg	360 Kg	270 Kg	230 Kg
<b>Peso total máquina (Kg)</b>	880 Kg	1.290 Kg	1.730 Kg	1.565 Kg	2.065 Kg	1.370 Kg	1.575 Kg
<b>Largo plataforma (A)</b>	1,34 mts.	1,68 mts.	2,30 mts.	1,87 mts.	2,30 mts.	1,68 mts.	1,64 mts.
<b>Largo plataforma (extendida) (B)</b>	2,02 mts.	2,59 mts.	3,22 mts.	2,77 mts.	3,20 mts.	2,59 mts.	2,54 mts.
<b>Ancho plataforma (C)</b>	0,70 mts.	0,70 mts.	0,81 mts.	0,76 mts.	0,76 mts.	0,70 mts.	0,76 mts.
<b>Altura replegada (D)</b>	1,97 mts.	1,91 mts.	2 mts.	1,98 mts.	2,20 mts.	2 mts.	2,14 mts.
<b>Altura transporte (E)</b>	1,67 mts.	1,91 mts.	1,13 mts.	1,59 mts.	1,80 mts.	2 mts.	1,88 mts.
<b>Ancho transporte (F)</b>	0,76 mts.	0,76 mts.	0,80 mts.	0,76 mts.	0,76 mts.	0,76 mts.	0,76 mts.
<b>Largo transporte (G)</b>	1,42 mts.	1,90 mts.	2,48 mts.	1,87 mts.	2,30 mts.	1,90 mts.	1,80 mts.
<b>Distancia entre ejes (H)</b>	1,11 mts.	1,38 mts.	1,86 mts.	1,60 mts.	1,88 mts.	1,38 mts.	1,33 mts.
<b>Altura al suelo (I)</b>	6 cm	8 cm	12,5 cm	9 cm	8,8 cm	0,8 cm	7,5 cm



# TIJERAS ELÉCTRICAS



✉ departamentcomercial@gerpasa.com

☎ 962 240 988


☎ 660 809 799



Modelo	Haulotte Compact 10	JLG 2646ES	Haulotte Compact 10N	Sinoboom 2732E	JLG 2630ES	Haulotte Compact 12	JLG 3246ES
<b>Altura de trabajo</b>	10,15 mts.	9,92 mts.	10 mts.	10,10 mts.	9,80 mts.	12 mts.	11,58 mts.
<b>Capacidad máxima (Kg)</b>	450 Kg	450 Kg	230 Kg	250 Kg	230 Kg	300 Kg	320 Kg
<b>Peso total máquina (Kg)</b>	2.330 Kg	2.600 Kg	2.160 Kg	2.265 Kg	2.200 Kg	2.470 Kg	2.550 Kg
<b>Largo plataforma (A)</b>	2,30 mts.	2,50 mts.	2,30 mts.	2,30 mts.	2,30 mts.	2,30 mts.	2,50 mts.
<b>Largo plataforma (extendida) (B)</b>	3,22 mts.	3,77 mts.	3,22 mts.	3,20 mts.	3,10 mts.	3,22 mts.	3,77 mts.
<b>Ancho plataforma (C)</b>	1,20 mts.	1,12 mts.	0,80 mts.	0,80 mts.	0,76 mts.	1,20 mts.	1,17 mts.
<b>Altura replegada (D)</b>	2,26 mts.	2,36 mts.	2,18 mts.	2,36 mts.	2,33 mts.	2,38 mts.	2,36 mts.
<b>Altura transporte (E)</b>	1,40 mts.	1,97 mts.	1,32 mts.	1,96 mts.	1,23 mts.	1,53 mts.	1,97 mts.
<b>Ancho transporte (F)</b>	1,20 mts.	1,17 mts.	0,81 mts.	0,83 mts.	0,76 mts.	1,20 mts.	1,17 mts.
<b>Largo transporte (G)</b>	2,45 mts.	2,50 mts.	2,48 mts.	2,46 mts.	2,30 mts.	2,45 mts.	2,50 mts.
<b>Distancia entre ejes (H)</b>	1,86 mts.	2,09 mts.	1,86 mts.	1,88 mts.	1,88 mts.	1,86 mts.	2,09 mts.
<b>Altura al suelo (I)</b>	13 cm	12,70 cm	12,5 cm	10 cm	9 cm	13 cm	12,7 cm



# TIJERAS ELÉCTRICAS










Estos modelos de tijeras eléctricas vienen equipados con ruedas de obra y estabilizadores, que les permite trabajar en exterior

✉ departamentocomercial@gerpasa.com

☎ 962 240 988

☎ 660 809 799

							
Modelo	Sinoboom 1012E	Haulotte Compact 14	Sinoboom 1212E	Genie GS_4069DC	Sinoboom 1412E	Sinoboom 1414E	Sinoboom 1623RE
Altura de trabajo	12,00 mts.	13,85 mts.	13,90 mts.	14,12 mts.	15,80 mts.	15,80 mts.	18,20 mts.
Capacidad máxima (Kg)	320 Kg	350 Kg	320 Kg	363 Kg	227 Kg	227 Kg	680 Kg
Peso total máquina (Kg)	2.815 Kg	3.168 Kg	3.210 Kg	4.924 Kg	3.375 Kg	3.430 Kg	9.250 Kg
Largo plataforma (A)	2,45mts.	2,31 mts.	2,30 mts.	2,79 mts.	2,64 mts.	2,64 mts.	3,98 mts.
Largo plataforma (extendida) (B)	3,35 mts.	3,23 mts.	3,35 mts.	4,31 mts.	3,54 mts.	3,54 mts.	6,68 mts.
Ancho plataforma (C)	1,17 mts.	1,20 mts.	1,17 mts.	1,60 mts.	1,15 mts.	1,15 mts.	1,82 mts.
Altura replegada (D)	1,86 mts.	2,50 mts.	2,60 mts.	2,74 mts.	2,60 mts.	2,60 mts.	3,21 mts.
Altura transporte (E)	2,48 mts.	2,08 mts.	1,98 mts.	2,08 mts.	1,96 mts.	1,96 mts.	2,44 mts.
Ancho transporte (F)	1,17 mts.	1,20 mts.	1,17 mts.	1,75 mts.	1,27 mts.	1,41 mts.	2,28 mts.
Largo transporte (G)	2,45 mts.	2,49 mts.	2,45 mts.	3,76 mts.	2,78 mts.	2,78 mts.	4,88 mts.
Distancia entre ejes (H)	1,88 mts.	1,86 mts.	1,88 mts.	2,29 mts.	2,22 mts.	2,22 mts.	2,84 mts.
Altura al suelo (I)	10 cm	13 cm	10 cm	24 cm	10 cm	10 cm	36 cm